

Coffrets d'équipements modulaires étanches

Coffret métal IP66 + Rail DIN + grille perforée + montage mural et sur poteau



SYCOFIPG1 - SYCOFIPP1

Les coffrets d'équipements COF-IPP1 et COF-IPG1 de SEWOSY sont étanches pour une utilisation en intérieur et extérieur. Ils sont fabriqués en métal avec un revêtement en polyester époxy pour une robustesse à toute épreuve.

Le portillon à double point de fermeture à clés et le contact d'autoprotection garderont votre matériel en sécurité.

Les coffrets sont équipés d'une grille perforée et de rails DIN pour l'intégration d'appareillages électriques modulaires et de cartes électroniques.

Un emplacement est prévu pour y loger jusqu'à 2 batteries de secours 12 V - 7 Ah.

Livrés avec tous ses accessoires (entretoises, presse-étoupes, joints d'étanchéités) et une fixation pour mât.



Points forts

- Utilisation en intérieur et extérieur
- Montage mural ou sur poteau
- Plaque perforée et rails DIN
- Autoprotection prémontée
- Accessoires et fixations inclus
- Emplacement pour 2 batteries
- Fermeture par clé
- Revêtement poudré époxy

2 tailles disponibles

La référence COF-IPP1 est un coffret d'équipement modulaire étanche de 300 mm de hauteur (petit modèle) et 450 mm pour la référence COF-IPG1 (grand modèle).

Les coffrets bénéficient d'une profondeur de 160 mm.

En intérieur et extérieur

personnes).

Les coffrets sont étanches IP66 et prévus pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Il sont munis d'un portillon à deux points de fermeture par clé (idéal pour sécuriser le contenu ou limiter l'accessibilité à certaines

Des presse-étoupes, ainsi que des joints compris dans la livraison, assurent l'étanchéité (à la poussière, aux particules, à l'eau).

Vos dispositifs électriques restent donc parfaitement protégés et « au sec »..

Sur un mur ou un poteau

Les coffrets peuvent s'installer sur un mur ou sur un mât (Ø 65 – 89 mm) via la fixation incluse.

Emplacement batteries

Un emplacement est prévus dans les 2 coffrets pour intégrer jusqu' à 2 batteries de secours de 12 V / 7 Ah, en plus des alimentations et des équipements.

Configurations possibles en 12 ou 24 V DC.

Equipement complet

Les coffrets sont équipés de la mise à la terre et d'une fonction autoprotection prémontée pour signaler l'ouverture du coffret.

La paroi du fond comporte une platine de montage métallique perforée permettant la fixation des cartes électroniques à l'aide des 8 entreotises fournies, ainsi que celle des rails DIN amovible inclus.

Robustesse

Ces coffrets modulaires en métal avec revêtement poudré en polyester époxy sont un réel atout pour des installations bien ordonnées et sécurisées.


OR SOLUTIONS se réserve le droit de modifier la description des produits sans préavis. Leur description ne peut revêtir un aspect contr


Coffrets d'équipements modulaires étanches

Coffret métal IP66 + Rail DIN + grille perforée + montage mural et sur poteau

SYCOFIPG1 - SYCOFIPP1

Dimensions





Caractéristiques Techniques

Références SEWOSY	COF-IPP1	COF-IPG1
Références ACCOR	SYCOFIPP1	SYCOFIPG1
Туре	Coffrets modulaires	
Montage	Mural ou sur mât (fixations incluses)	
Autoprotection	Oui, prémontée	
Emplacements batteries	2 x 12 V – 7 Ah	
Configuration batteries	12 ou 24 V DC (câbles fournis)	
Verrouillage du coffret	Par 2 points de fermeture par clé	
Accessoires fournis (COF-IPP1 / COF IPG1)	 Presse-étoupe M20 (8 /8) Grille métallique perforée Entretoise pour fixation des cartes électroniques Ø3 (8 /16) Vis pour fixation des cartes électroniques K 3,5 x 10 mm (8 / 16) Joint d'étanchéité (4 / 4) Fixation sur mât (Ø 65 – 89 mm) Rail DIN EN 50 022 (TS35/7,5 ou/or TS35/15) - 200 mm (1 / 2) 	
Coffret	 Matériau : Acier Revêtement : poudré en polyester époxy Couleur : Blanc 	
Indice de protection	IP 66	
Dimensions (L x H x P) en mm	287,40 x 300 x 160	287,40 x 450 x 160
Poids	3,85 kg	5,05 kg

